ClearOne®

Решения для видео-конфренц-связи

ClearOne является ведущим поставщиком оборудования для конференц-связи

Профессиональная линейка ВКС сочетает в себе широкий функционал, доступность и простоту настройки, предоставляя доступ к удаленным и локальным «облачным» сервисам. Многоточечная видеосвязь обеспечивает эффективную совместную работу с возможностью показа и обмена файлами, презентациями, live видео.

Для удобства использования доступ со стороны клиентов предоставляется в виде программной оболочки на ПК, мобильном устройстве или кодеке ВКС. Решение выгодно отличается от продукции других производителей AV-индустрии:

+ Совместимостью со всеми аудио- и видеостандартами ВКС
+ Встроенной функцией записи и стриминга конференции
+ Работой со всеми платформами и устройствами: Android, iOS, Windows и Mac

Благодаря качественной технической поддержке, в вашем распоряжении всегда будет самая актуальная версия прошивки с современным функционалом, который с каждым годом расширяется и совершенствуется.

Облачные ВКС - SPONTANIA 4
Групповые комплекты ВКС 6
Камеры 10
Кодеки (терминалы) 11
Аксессуары 12
Программные продукты 13
Инфраструктура 14

Облачные ВКС - SPONTANIA

«Облачный» сервис **Spontania** представляет собой универсальное и гибкое решение для проведения сеансов голосовой и видеосвязи.

Со стороны клиента - это одноименное приложение, устанавливаемое на смартфоны и планшеты на базе IOS и Android, а также ПК и ноутбуки под управлением Windows, Linux и Mac.

Со стороны администратора:
- удаленно арендованный сервер с установленными программами в версиях **Standard**, **Pro**, **Classroom**
- локальный или виртуальный сервер потребителя с разворачиваемым ПО **Enterprise**.

Spontania позволяет подключать от двух до нескольких тысяч пользователей для совместной работы в режиме реального времени, гарантируя высокое качество передачи голоса, видео и данных на любом устройстве во время виртуального общения.

Обучение | **Удаленная работа** | **Вебинары** | **Медицина** | **Web-контакт-центр**

	Spontania Standard	Spontania Pro	Spontania Classroom	Spontania Enterprise
Размещение	На серверах производителя ClearOne			На вашем сервере (CentOS, ESX)
Артикул	910-2001-000	910-2002-001	910-2004-001	910-2001-000
Тип	Базовое	Продвинутое	Для вебинаров	Профессиональное
Количество зон/ комнат в одном пакете	1	10...100	1	10...250
Количество участников в базовом пакете	25	до 1000	100	до 2500
Макс. кол-во участников в зоне	25	25	200	неограниченно
Количество активированных шлюзов SIP/H.323 в базовом пакете	0	до 10	0	до 25
Облачное пространство для хранения данных	-	2 Тб (На сервере производителя ClearOne)	-	От 10 Тб (на выделенном сервере)
Количество окон участников на рабочем столе Spontania (остальные скрыты)	10	10	4	10
Резервирование	На серверах производителя ClearOne (в комплекте с базовым пакетом)			Spontania Enterprise - High Availability option
Функционал				
Интерактивная доска	✔	✔	✔	✔
Функция «Поднять руку»	✔	✔	✔	✔
Приглашение через эл.почту или по телефону	✔	✔	✔	✔
Демонстрация рабочего стола	✔	✔	✔	✔
Запись сессии	✘	✔	✔	✔
Поддержка ПК, Mac, iPhone, iPad и Android	✔	✔	✔	✔
Вебкастинг в реальном времени	✔	✔	✔	✔
Передача файлов	✔	✔	✔	✔
Совместное использование файлов App и Desktop	✘	✔	✘	✔
Видеофайлы общего доступа	✔	✔	✔	✔
Многоточечная ВКС	✔	✔	✔	✔
Безопасная корпоративная переписка	✔	✔	✔	✔
Расширения для лицензий				
На открытие 1 шлюза для протокола SIP/H.323	Spontania Gateway	Spontania Gateway	Spontania Gateway	Spontania Enterprise - Gateway
На добавление новых участников	✘	Spontania Pro User, 1 чел.	Spontania Classroom Expansion 50, 50 чел. Spontania Classroom Expansion 100, 100 чел.	Spontania Enterprise User, 1 чел.
На добавление одной зоны	✘	Spontania Pro Room	✘	Spontania Enterprise Concurrent

Комплекты COLLABORATE®

Линейка **Collaborate** включает широкий ассортимент кодеков, камер и аксессуаров, позволяющих реализовать видеоконференцию любой конфигурации и уровня сложности.

Особенно интересны универсальные решения, которые объединяют в себе высокое качество звука и видеоизображения с безопасностью корпоративных данных. Системы эффективны в помещениях любых типов и масштабов.

Кабинет начальника

Конференц-залы

Медицина

Обучение

Суды

	Collaborate Versa 100	**Collaborate Versa 150**	**Collaborate Pro 300**	**Collaborate Pro 600**	**Collaborate Pro 900**	**Collaborate All-in-One**
Артикул	930-3001-100	930-3001-150	930-3001-300	930-3001-600	930-3001-900 (/-B)	930-401-100
Состав комплекта						
Кодек	✘	✘	Collaborate Pro C300	Collaborate Pro C600	Collaborate Pro C600	✘
USB-камера	Unite™ 200 (тип: PTZ)	Unite™ 150 (тип: PTZ)	Unite™ 200 (тип: PTZ)	Unite™ 200 (тип: PTZ)	Unite™ 200 (тип: PTZ)	Logitech C910
Аудио	Chat 150 (спикерфон)	Chat 150 (спикерфон) Док-станция Versa Hub	Chat 150C (спикерфон)	Chat Attach® 150C Mic Array (комплект микрофонов)	Converge® Pro 840T (аудиоплатформа) BFM Array (микрофонный массив)	Interact (встроенная аудиоплатформа) Саундбар Interact Microphone Pod (микрофон)
Облачный сервис Spontania (один ключ на одну зону)	Standard (1 зона, 25 чел.)	Standard (1 зона, 25 чел.)	Standard (1 зона, 25 чел.)	Standard (1 зона, 25 чел.)	Standard (1 зона, 25 чел.)	✘
Применение для базовой версии						
Размер аудитории	Малые и средние	Малые и средние	Малые и средние	Средние и большие	Средние и большие	Малые и средние
S охвата микрофонами	≈ 9 м2	≈ 9 м2	≈ 9 м2	≈ 18 м2	≈ 40 м2	≈ 9 м2
Кол-во человек	до 6 – 8 чел.	до 6 – 8 чел.	до 6 – 8 чел.	до 12 – 16 чел.	до 20 чел.	до 6 – 8 чел.
Поддержка сторонних приложений (Google, SkypeTM, Lync® и др.)	✔	✔	✘	✘	✘	✔
Возможности комплекта						
Традиционная система ВКС	✘	✘	✔	✔	✔	✘
Лицензии портов MCU (в базе / доп.), шт.	✘	✘	✘	4 / до 9	4 / до 9	✘
Аудиовходы с DSP-обработкой	✘	✘	✘	✘	4 (Line/Mic), 4 (Line)	1 (Line)
Беспроводные презентации (ПК, iOS, Android)	✘	✘	✔	✔	✔	✘
Запись конференций	✘	✘	✘	✔	✔	✔
Потоковое видео (streaming)	✘	✘	✘	✔	✔	✘

Групповые комплекты ВКС

Collaborate Versa 150

Универсальный комплект «ВКС + облако» с док-станцией

+ Идеальный вариант для малых и средних помещений

В комплекте:

+ Облачная ВКС **Spontania Standard**
+ PTZ-камера **Unite™ 150** с пультом управления
+ Спикерфон **Chat 150 USB**
+ Универсальная док-станция **Versa Hub**
+ Коммутационный кабель



Collaborate Pro 300

Готовый комплект «ВКС + облако» с компактным кодеком

+ Идеальный вариант для малых и средних помещений

В комплекте:

+ Компактный кодек ВКС **Collaborate Pro C300**
+ Облачная ВКС **Spontania Standard**
+ PTZ-камера **Unite™ 200** с пультом управления
+ Спикерфон **Chat 150C**
+ Универсальный пульт управления
+ Коммутационный кабель



Spontania

Collaborate Pro 600

Готовый комплект «ВКС + облако» с MCU для крупных систем

+ Идеальный вариант для средних и больших помещений

В комплекте:

+ Кодек ВКС **Collaborate Pro C600**
+ Облачная ВКС **Spontania Standard**
+ PTZ-камера **Unite™ 200** с пультом управления
+ Комплект из двух микрофонов **Chat Attach 150C Mic Array**
+ Универсальный пульт управления
+ Коммутационный кабель



Spontania

Collaborate Pro 900

Готовый комплект «ВКС + облако» для премиум-сегмента

+ Идеальный вариант для больших помещений

В комплекте:

+ Кодек ВКС **Collaborate Pro C600**
+ Облачная ВКС **Spontania Standard**
+ PTZ-камера **Unite™ 200** с пультом управления
+ Микрофонный массив **BFM Array** (черного или белого цвета)
+ Шлюз E-Bus – USB **Converge USB**
+ Аудиоплатформа **Converge Pro 840T**
+ Универсальный пульт управления
+ Коммутационный кабель



Камеры

PTZ | 2МП | USB 3.0

Unite 150

Универсальная web-камера для ВКС

+ Подключение к кодеку ВКС или ПК
+ Разрешение до 1080p/ 30 Гц
+ Матрица HD CMOS диагональю 1/2.8”
+ 12-кратный оптический зум, F=1.8-2.8
+ Горизонтальный угол поворота ±170°
+ Поддержка USB 3.0
+ Управление с пульта ИК (в комплекте) или по RS-232
+ Автоматическая и ручная настройка: баланса белого (WDR), фокусировки, регулировки механической диафрагмы (IRIS), электронного затвора, компенсации заднего света (вкл./ выкл.) и др.

PTZ | 2МП | USB 3.0 | HDMI | ETH | STOP

Unite 200

Универсальная web-камера для ВКС с поддержкой IP

+ Подключение к кодеку ВКС или ПК
+ Разрешение до 1080p/ 60 Гц
+ Матрица HD CMOS диагональю 1/2.8”
+ 12-кратный оптический зум, F=1.8-2.8
+ Горизонтальный угол поворота ±170°
+ Поддержка USB 3.0, HDMI и IP-соединений
+ Управление с пульта ИК (в комплекте), по RS-232, IP или web-интерфейсу
+ Автоматическая и ручная настройка: баланса белого (WDR), фокусировки, регулировки механической диафрагмы (IRIS), электронного затвора, компенсации заднего света (вкл./ выкл.) и др.
+ Сжатие по протоколам: H.265, H.264, MJPEG
+ Поддержка протоколов: TCP/IP, RTSP, RTMP, HTTP, ONVIF, DHCP, MULTICAST
+ Стоп-кадр

	Наклон	Минимальная рабочая освещенность	Скорость передвижения	Скорость наклона	Количество пресетов	Выходы	Габариты (Ш x Г x В)
Unite 150	-30°…+90°	0.05 LUX при F=1.8	1.7°...100° в сек	1.7°...69.9° в сек	до 255	USB 3.0	144x144x168 мм
Unite 200	-30°…+90°	0.05 LUX при F=1.8	1.7°...100° в сек	1.7°...69.9° в сек	до 255	USB 3.0, HDMI, Ethernet	240x144x160 мм

WM Unite
Настенное крепление

CM Unite
Потолочное крепление

Кодеки (терминалы)



USB 3.0 | 4 Мб/с

Collaborate Pro C300

Компактный кодек ВКС

+ Решение для небольших помещений
+ Работа по протоколам SIP/H.323, **Spontania**
+ Поддержка H.460 (Firewall/Nat)
+ Режим «картинка в картинке» (PIP)
+ Широкие возможности управления: штатный ИК-пульт, API-команды и web-интерфейс
+ BYOD через ПО **Collaborate Share** (подключение любых устройств)
+ В комплекте лицензия на облачный сервис **Spontania Standard**
+ Возможность вывода видео одновременно на два дисплея (Dual Video)
+ Проведение презентации с USB-носителя: документы, видео, графические файлы

USB 3.0 | 6 Мб/с | Multicast Unicast | Rec | Streaming

Collaborate Pro C600

Кодек ВКС с расширенным функционалом

+ Решение для больших и средних помещений
+ Работа по протоколам SIP/H.323, **Spontania**
+ Поддержка H.460 (Firewall/Nat)
+ Лицензия на 4 абонента MCU в базовой комплектации (расширение до 9)
+ Запись, стриминг
+ Режим «картинка в картинке» (PIP)
+ Широкие возможности управления: штатный ИК-пульт, API-команды, web-интерфейс и RS-232
+ BYOD через ПО **Collaborate Share** (подключение любых устройств)
+ В комплекте лицензия на облачный сервис **Spontania Standard**
+ Вещание в Multicast и Unicast до 20 абонентов
+ Возможность вывода видео одновременно на два дисплея (Dual Video)
+ Проведение презентации с USB-носителя: документы, видео, графические файлы
+ 1U адаптер Rack Mount Kit для рэковой стойки 19”

	Макс. разрешение Tx /Rx	Пропускная способность	MCU	Запись и стриминг	Несколько камер	Вывод аудио	SIP/ H.323 Firewall	Габариты (Ш x Г x В)
C300	1080p, 30 Гц / 1080p, 60 Гц	4 Мб/с	✗	✗	✗	HDMI, mini Display Port, mJack (S/PDIF)	✔	114x108x32 мм
C600	1080p, 60 Гц / 1080p, 60 Гц	6 Мб/с	4-абонента MCU (расширяется до 9 абонентов)	✔	✔	HDMI, Display Port, Phoenix (балансный аудиовыход LR), mJack (небалансный аудиовыход)	✔	335x206x60 мм

Аксессуары

Chat 150C

Спикерфон, совместимый с Collaborate Pro

+ USB-устройство с громкоговорителем и тремя микрофонными капсюлями, обеспечивающими охват 360°
+ Функция Mute и регулятор громкости
+ Оптимальный прием сигнала на расстоянии 2.4 м
+ Частотный диапазон микрофонов: 50 Гц – 7.75 кГц
+ Полнодуплексная передача
+ Наведение по голосу в автоматическом режиме
+ Фирменная обработка сигналов: эхокомпенсация (DEC), шумоподавление (NC), автоматическая регулировка уровня (ALC), линейное эхоподавление (LEC).

Chat 150C Mic Array

Микрофонный массив, совместимый с Collaborate Pro

+ USB-устройство с тремя микрофонными капсюлями, обеспечивающими охват 360°
+ Без громкоговорителя
+ Функция Mute и регулятор громкости
+ Оптимальный прием сигнала на расстоянии 2.4 м
+ Частотный диапазон микрофонов: 50 Гц – 7.75 кГц
+ Наведение по голосу в автоматическом режиме
+ Фирменная обработка сигналов: эхокомпенсация (DEC), шумоподавление (NC), автоматическая регулировка уровня (ALC), линейное эхоподавление (LEC).

Collaborate DataPoint HD

Адаптер DVI-I – USB

+ Универсальный преобразователь сигнала DVI-I/HDMI/ VGA – USB
+ Разрешение до 1080p/ 60 Гц
+ В комплекте поставляется переходник DVI-I – VGA, кабель USB и кабель DVI – HDMI.
+ Компактный корпус и стильный дизайн

USB 3.0 Cable

Гибридный оптоволоконный USB 3.0 кабель, 30 м

+ Совместим с USB 2.0/1.1/1.0
+ Максимальная длина кабеля – 30 м
+ Полоса пропускания кабеля до 5 Гбит
+ Разъемы с фиксацией
+ Питание по USB до 5 В / 900 мА (не требует подключения к сети 220 В)
+ Поддержка «горячего подключения»

Программные продукты

Collaborate Share

ПО для беспроводного подключения к кодекам Collaborate Pro C300 и C600

Сервис **Collaborate Share** разработан для того, чтобы любой участник конференции мог легко и быстро подключиться к терминалу ВКС **Collaborate™ Pro C600** / **Collaborate™ Pro C300** и показать собеседнику необходимую информацию в беспроводном режиме.

+ Концепция BYOD: вывод рабочего стола, обмен файлами
+ Персональный и общий чат
+ Полная совместимость со всеми ОС Windows (включая Windows 10)
+ Бесплатно для четырех потоков вещания, в случае дальнейшего расширения необходима лицензия Wireless Presentation License

Collaborate™ Desktop

Универсальное ПО для ПК

Приложение помогает любому пользователю ПК или ноутбука настроить видеозвонки и проводить переговоры на базе оборудования **Collaborate**. Вы получаете превосходное качество изображения, естественные цвета и плавность движений – даже с помощью простейшей web-камеры.

+ Видео-конференц-связь с HD-видео и аудио
+ Одновременная передача и прием потоков видео, аудио и медиаданных
+ Тип лицензии: на ПК или на пользователя (ключ на USB-носителе)
+ Поддержка современных стандартов: H.264, SIP, H323, H320
+ Вещание в Multicast и Unicast
+ Обмен данными и общий доступ к файлам
+ Запись конференции
+ Полная совместимость со всеми ОС Microsoft (включая Windows 10)

Инфраструктура

Collaborate VCB / Control

Серверы многоточечной ВКС

VCB/Control реализуют многоточечную конференц-связь, предоставляя расширенные возможности управления, записи, планирования и потокового вещания.

+ Отображение на экране до 25 участников одновременно
+ Возможность объединения конечных точек H.323 и SIP в одной групповой ВКС и управления по ISDN/PSTN 3G с помощью внешнего шлюза
+ Транскодирование видео H.261, H.263 и H.264 с выделением звука в режиме реального времени (не прерывая трансляцию – «кластерный» режим)
+ Резервное копирование данных, связь с календарем Outlook
+ Режим для дистанционного обучения

	Collaborate VCB	Collaborate Control
	Наборной сервер	Готовое решение
Кол-во лицензий портов MCU (в базе/дополнительно до)	- / 36	24 / -
Кол-во лицензий Central management (в базе/дополнительно до)	100 / 5'000	50 / 200
Кол-во лицензий H.460 (в базе/дополнительно до)	- / 5	1 / -
Совместимость с гейткипером	Collaborate Central или любой стандартный Gatekeeper H.323	
Кол-во лицензий (в базе/дополнительно до)	- / 5	- / 3
Потоковая передача	✔	✔
Интеграция с Microsoft Outlook	✔	✔
Габариты (ШхГхВ)	769x584x254 мм	

Collaborate NetPoint

Шлюз NetPoint с H.460 для обхода Firewall/ NAT

Устройство защищает локальную/корпоративную сеть от нежелательных вторжений при многоточечных конференциях, обеспечивая высочайший уровень безопасности для всех SD и HD-медиапотоков. Пропускает защищенные и одобренные модератором каналы и запрашивает разрешение при попытке проникновения в сеть нового абонента – в случае одобрительного ответа открывая защищенный канал связи.

+ Обход брандмауэра (Firewall и NAT)
+ Поддержка H.460.18/19, H.323, H.239
+ Скорость передачи: 64 Кб/с – 2 МБ/с на участника (H.323)
+ До 200 каналов в 75 независимых конференциях (по числу портов)



Spontania Standard

910-2001-000-1	**Spontania Standard 1 - 1Y**	1 год	**Spontania Standard - Base 1** Облачная ВКС на 1 зону и 25 участников, базовая, включая поддержку и обслуживание
910-2001-000-2	**Spontania Standard 1 - 2Y**	2 года	
910-2001-000-3	**Spontania Standard 1 - 3Y**	3 года	
910-2001-001-1	**Spontania Standard 5 - 1Y**	1 год	**Spontania Standard - Base 5** Облачная ВКС на 1 зону и 25 участников, базовая, включая поддержку и обслуживание (5 комплектов)
910-2001-001-2	**Spontania Standard 5 - 2Y**	2 года	
910-2001-001-3	**Spontania Standard 5 - 3Y**	3 года	
910-2001-002-1	**Spontania Standard 10 - 1Y**	1 год	**Spontania Standard - Base 10** Облачная ВКС на 1 зону и 25 участников, базовая, включая поддержку и обслуживание (10 комплектов)
910-2001-002-2	**Spontania Standard 10 - 2Y**	2 года	
910-2001-002-3	**Spontania Standard 10 - 3Y**	3 года	
910-2001-003-1	**Spontania Standard 25 - 1Y**	1 год	**Spontania Standard - Base 25** Облачная ВКС на 1 зону и 25 участников, базовая, включая поддержку и обслуживание (25 комплектов)
910-2001-003-2	**Spontania Standard 25 - 2Y**	2 года	
910-2001-003-3	**Spontania Standard 25 - 3Y**	3 года	
910-2001-004-1	**Spontania Standard 50 - 1Y**	1 год	**Spontania Standard - Base 50** Облачная ВКС на 1 зону и 25 участников, базовая, включая поддержку и обслуживание (50 комплектов)
910-2001-004-2	**Spontania Standard 50 - 2Y**	2 года	
910-2001-004-3	**Spontania Standard 50 - 3Y**	3 года	

Spontania Pro

910-2002-001-1	**Spontania Pro 10-1Y**	1 год	**Spontania Pro - 10** Облачный сервис на 10 зон и 100 участников (состоящий из Spontania Standard - 10 шт.) с объединенной зоной администрирования версии Pro, шлюзом Spontania Gateway 1 - 1 шт. (протоколов SIP/H.323), активной функцией «Запись» и облачным диском для хранения данных 2 Тб
910-2002-001-2	**Spontania Pro 10-2Y**	2 года	
910-2002-001-3	**Spontania Pro 10-3Y**	3 года	
910-2002-002-1	**Spontania Pro 25-1Y**	1 год	**Spontania Pro - 25** Облачный сервис на 25 зон и 250 участников (состоящий из Spontania Standard - 25 шт.) с объединенной зоной администрирования версии Pro, шлюзом Spontania Gateway 1 - 3 шт. (протоколов SIP/H.323), активной функцией «Запись» и облачным диском для хранения данных 2 Тб
910-2002-002-2	**Spontania Pro 25-2Y**	2 года	
910-2002-002-3	**Spontania Pro 25-3Y**	3 года	
910-2002-003-1	**Spontania Pro 50-1Y**	1 год	**Spontania Pro - 50** Облачный сервис на 50 зон и 500 участников (состоящий из Spontania Standard - 50 шт.) с объединенной зоной администрирования версии Pro, шлюзом Spontania Gateway 1 - 5 шт. (протоколов SIP/H.323), активной функцией «Запись» и облачным диском для хранения данных 2 Тб
910-2002-003-2	**Spontania Pro 50-2Y**	2 года	
910-2002-003-3	**Spontania Pro 50-3Y**	3 года	
910-2002-004-1	**Spontania Pro 100-1Y**	1 год	**Spontania Pro - 100** Облачный сервис на 100 зон и 1000 участников (состоящий из Spontania Standard - 100 шт.) с объединенной зоной администрирования версии Pro, шлюзом Spontania Gateway 1 - 10 шт. (протоколов SIP/H.323), активной функцией «Запись» и облачным диском для хранения данных 2 Тб
910-2002-004-2	**Spontania Pro 100 - 2Y**	2 года	
910-2002-004-3	**Spontania Pro 100 - 3Y**	3 года	

Spontania Classroom

910-2004-001	**Spontania Classroom - 1Y**	1 год	**Spontania Classroom** Облачная ВКС, для вебинаров на 1 зону и 100 участников, включая поддержку и обслуживание
910-2004-002	**Spontania Classroom - 2Y**	2 года	
910-2004-003	**Spontania Classroom - 3Y**	3 года	

Spontania Enterprise

910-2003-001	**Spontania Enterprise 10**	**Spontania Enterprise - 10** Локальный или виртуальный сервер потребителя с разворачиваемой ВКС на 10 зон и 100 пользователей с объединенной зоной администрирования, шлюзом SIP/H.323 - 1 шт., функцией «Запись», поддержкой и обслуживанием на 1 год
910-2003-002	**Spontania Enterprise 25**	**Spontania Enterprise - 25** Локальный или виртуальный сервер потребителя с разворачиваемой ВКС на 25 зон и 250 пользователей с объединенной зоной администрирования, шлюзом SIP/H.323 - 3 шт., функцией «Запись», поддержкой и обслуживанием на 1 год
910-2003-003	**Spontania Enterprise 50**	**Spontania Enterprise - 50** Локальный или виртуальный сервер потребителя с разворачиваемой ВКС на 50 зон и 500 пользователей с объединенной зоной администрирования, шлюзом SIP/H.323 - 5 шт., функцией «Запись», поддержкой и обслуживанием на 1 год
910-2003-004	**Spontania Enterprise 100**	**Spontania Enterprise - 100** Локальный или виртуальный сервер потребителя с разворачиваемой ВКС на 100 зон и 1000 пользователей с объединенной зоной администрирования, шлюзом SIP/H.323 - 10 шт., функцией «Запись», поддержкой и обслуживанием на 1 год
910-2003-005	**Spontania Enterprise 250**	**Spontania Enterprise - 250** Локальный или виртуальный сервер потребителя с разворачиваемой ВКС на 250 зон и 2500 пользователей с объединенной зоной администрирования, шлюзом SIP/H.323 - 25 шт., функцией «Запись», поддержкой и обслуживанием на 1 год

Комплекты ВКС

930-3001-100	**Collaborate Versa 100**	Универсальный базовый комплект «ВКС + облако»
930-3001-150	**Collaborate Versa 150**	Универсальный комплект «ВКС + облако» с док-станцией
930-3001-300	**Collaborate Pro 300**	Готовый комплект «ВКС + облако» с компактным кодеком
930-3001-600	**Collaborate Pro 600**	Готовый комплект «ВКС + облако» с MCU для крупных систем
930-3001-900	**Collaborate Pro 900**	Готовый комплект «ВКС + облако» для премиум-сегмента
930-401-100	**Collaborate All-in-One**	Готовый комплект ВКС на основе моноблока

Кодеки

910-3001-300	**Collaborate Pro C300**	Компактный кодек (терминал) ВКС
910-3001-600	**Collaborate Pro C600**	Кодек (терминал) ВКС с расширенным функционалом

Камеры

910-2100-004	**Unite™ 150**	Камера USB для ВКС
910-2100-003	**Unite™ 200**	Web-камера для ВКС с поддержкой IP

Аксессуары ВКС

910-401-913	**Rack Mount Kit**	19" рэковый адаптер для Collaborate Pro C600
910-2100-103	**WM Unite**	Настенное крепление для камер Unite
910-2100-203	**CM Unite**	Потолочное крепление для камер Unite
910-2100-002	**USB 3.0 Cable**	Гибридный оптоволоконный USB 3.0 кабель, 30 м
910-3001-200	**Chat 150C**	Спикерфон для Collaborate Pro
910-401-205	**Chat 150C Mic Array**	Микрофонный массив для Collaborate Pro
910-401-205-00	**Chat Attach 150C Mic Array**	Комплект из двух Chat 150C Mic Array
910-3001-001	**Collaborate Remote Control 2.0**	Дистанционный пульт управления (RF)
910-401-209	**Collaborate DataPoint HD**	Адаптер DVI-I – USB, совместимый с Collaborate

Программный ВКС

910-401-10S	**Collaborate Desktop Seat License 10S**	Лицензионный ключ активации Collaborate Desktop на ПК
910-401-20S	**Collaborate Desktop Seat License 20S**	Лицензионный ключ активации Collaborate Desktop на ПК, 10S + функции записи и вещания
910-401-10U	**Collaborate Desktop User License 10U**	Лицензионный ключ активации Collaborate Desktop на пользователя (USB-флешка)
910-401-20U	**Collaborate Desktop User License 20U**	Лицензионный ключ активации (USB-флешка) Collaborate Desktop на пользователя, 10U + функции записи и вещания
910-401-210-F	**Collaborate Desktop 10F**	Лицензионный ключ активации Collaborate Desktop на ПК (под серверы Collaborate VCB/ Control)
910-401-294	**Collaborate Desktop - PTZ Camera license**	Лицензия для управления PTZ-камерами в ПО Collaborate Desktop
910-401-280-S	**UPG 10S to 20S CollDT**	Upgrade с лицензии 10S на 20S для Collaborate Desktop на ПК
910-401-282-U	**UPG 10U to 20U CollDT**	Upgrade с лицензии 10U на 20U для Collaborate Desktop на пользователя

Инфраструктура

930-401-815	**Collaborate VCB**	Сервер многоточечной ВКС до 36 MCU (с возможностью расширения)
930-401-825	**Collaborate Control**	Сервер многоточечной ВКС на 24 MCU (без возможности расширения)
930-401-840	**Collaborate NetPoint 50**	Шлюз NetPoint с H.460 для обхода Firewall/ NAT на открытие 50 каналов в 8 независимых зонах (портах)
930-401-842	**Collaborate NetPoint 100**	Шлюз NetPoint с H.460 для обхода Firewall/ NAT на открытие 100 каналов в 25 независимых зонах (портах)
930-401-844	**Collaborate NetPoint 200**	Шлюз NetPoint с H.460 для обхода Firewall/ NAT на открытие 200 каналов в 75 независимых зонах (портах)

www.ClearOne.pro