M300

Портативный всенаправленный USB-микрофон

USB / Bluetooth / режим Plug and Play / аккумулятор 6500 мАч

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Сфера применения: личный кабинет бизнесмена, небольшие переговорные комнаты, переносное решение для организации видеоконференцсвязи и т. д.
- Режим Plug and Play: портативный всенаправленный USB-микрофон (спикерфон), который можно быстро подключить к компьютеру или мобильному телефону, чтобы присоединиться к конференции через Bluetooth или USB. Простое и удобное решение для работы в режиме PnP.
- Интеллектуальное подключение: M300 позволяет одновременно подключаться к двум устройствам с поддержкой Bluetooth. Устройство, подключенное к M300 через Bluetooth, может проводить гибридную конференцию с другим устройством, подключенным к M300 через USB.
- Микрофонный массив: встроенный массив из четырех микрофонов, всенаправленный захват звука 360°, полнодуплексная аудиотехнология, улучшенный прием и захват звука на большом расстоянии, более точное определение источника звука, интеллектуальное шумоподавление, автоматическое усиление, эхоподавление.
- При использовании технологии Bluetooth 5.0 скорость передачи увеличивается в 2 раза, а дальность передачи в 4 раза по сравнению с технологией предыдущего поколения. Это позволяет лучше передавать высококачественный звук по беспроводной сети Bluetooth с помощью мобильных телефонов/планшетов.
- Устройство оборудовано несколькими схемами защиты и поддерживает функцию обратной зарядки, благодаря которой M300 может получать питание от мобильных телефонов и других подключенных устройств через интерфейс USB в случае сбоя в подаче питания.
- Встроенный аккумулятор большой емкости 6500 мАч, длительное время автономной работы.
- Световой RGB-индикатор в форме полосы позволяет легко определять текущую мощность и громкость, он также служит для отображения входящего вызова и состояния мьютирования устройства, делая использование устройства простым и удобным.
- Компактный и элегантный спикерфон легко поместится в вашем кармане, что значительно упрощает его транспортировку.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПЛОЩАДЬ АУДИОПОКРЫТИЯ И МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ

Площадь аудиопокрытия	15-30 $м^2$
Максимальное количество участников	6-12 человек

МИКРОФОН

Тип	Всенаправленный микрофон
Микрофонный массив	Четыре встроенных всенаправленных микрофона образуют кольцевой массив, 360° захват звука
Дальность захвата звука	3 м (оптимальная), 5 м (эффективная)
Частотная характеристика	100 Гц ~ 8 кГц
Отношение сигнал/шум	65 дБ

ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ

Тип	Широкополосный динамик
Чувствительность	Уровень звукового давления 88 дБ на расстоянии 0.5 м
Мощность	Максимальная выходная мощность: 5 Вт; Эффективная мощность: 3 Вт;
Частотный диапазон	Режим речи: 150 Гц ~ 8 кГц; Музыкальный режим: 20 Гц ~ 20 кГц;
Громкость	84 дБА (на расстоянии 1 м)

АУДИО

Характеристики аудио	Частота дискретизации 32 кГц, широкополосный звук высокой четкости, полнодуплексная передача голоса;
Протокол USB	поддержка UAC2.0;
Эхоподавление	да
Шумоподавление	да
Регулировка усиления	да

ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аккумулятор	Характеристики аккумулятора: 6500 мАч; Время полной зарядки: 4 часа (5В/2А); Максимальный зарядный ток: 2А;
Габаритные размеры	124 x 124 x 32 мм
Масса	0.32 кг
Диапазон рабочих температур	0 ~ 40° C
Диапазон температур хранения	-40 ~ 60° C

ИНТЕРФЕЙС

Беспроводной	Встроенная передача данных Bluetooth (Bluetooth 5.0); Поддержка кодеков AVRCP, A2DP, HFP и SBC, а также других стандартных протоколов;
USB	USB-передача данных, аудиовход/звонок
Аудио	Дополнительный выход для подключения динамика с помощью аудиокабеля 3,5 мм для воспроизведения музыки;
Питание	(1) Вход: интерфейс USB-C, внешний источник питания подает питание на устройство M300 через интерфейс USB-C; (2) Выход: интерфейс USB-A, M300 заряжает мобильные телефоны и другие периферийные устройства через интерфейс USB-A;
Кнопка	Кнопка мьютирования со световой индикацией;