

Будущее рядом Connect-it Universal

Time	Flight	From	Hall	Status	Time	Flight	From	Hall	Status	Time	Flight	From	Hall	Status	Time	Flight	From	Hall	Status
18:00	UA 809	Denver	A	Est at 19:23	18:10	AE 845	Kachabang		Cancelled	20:25	CZ 397	Yinchuan	A		22:05	CA 905	Beijing	A	Est at 22:07
18:10	KA 951	Qingdao	A	Est at 19:26	18:10	CX 451	Tokyo	B	Est at 19:21	20:30	UO 4123	Gulim	A	Est at 20:16	22:05	CA 905	Beijing	A	Est at 22:07
18:15	AE 1821	Tai Chung	A	At gate 18:01	18:15	SQ 868	Singapore	A	Landed 18:04	20:40	CA 117	Beijing	A	Est at 20:30	22:05	CA 104	Atlanta	B	Est at 22:13
18:15	ET 608	Addis Ababa	B	Delay	18:15	CZ 310	Beijing	A	At gate 19:06	20:45	CX 394	Dampas	B	Est at 20:22	22:05	CA 905	Beijing	A	Est at 22:07
18:16	QF 127	Sydney	A	At gate 18:06	18:15	CI 085	Melbourne	A	Est at 18:19	20:40	PR 310	Manila	A	Est at 20:21	22:05	CA 905	Beijing	A	Est at 22:07
18:20	BR 871	Taipei	Cancelled		18:20	CG 3997	Bangkok	B	At gate 18:14	20:45	CX 394	Dampas	B	Est at 20:22	22:05	CA 905	Beijing	A	Est at 22:07
18:20	CI 803	Taipei	Cancelled		18:25	TO 690	Bangkok	B	At gate 18:14	20:50	AA 6119	Tokyo	B	Est at 20:22	22:05	CA 905	Beijing	A	Est at 22:07
18:25	CA 427	Chengdu	A	At gate 18:15	18:30	3K 695	Singapore	A	Est at 18:14	20:50	AA 6119	Tokyo	B	Est at 20:22	22:05	CA 905	Beijing	A	Est at 22:07
18:25	RA 400	Kathmandu	B	At gate 17:58	18:30	MU 8927	Shanghai	B	Est at 18:43	20:50	AA 6119	Tokyo	B	Est at 20:22	22:05	CA 905	Beijing	A	Est at 22:07
18:30	AC 007	Vancouver	B	At gate 18:00	18:40	CX 535	Nagoya	B	Est at 18:41	20:50	AA 6119	Tokyo	B	Est at 20:22	22:05	CA 905	Beijing	A	Est at 22:07
18:30	MU 509	Shanghai	A	At gate 18:58	18:40	FM 711	Shanghai	A	Est at 18:41	20:50	AA 6119	Tokyo	B	Est at 20:22	22:05	CA 905	Beijing	A	Est at 22:07
18:35	CZ 3031	Gulim	Cancelled		18:45	CX 548	Tokyo	B	Landed 18:09	20:50	AA 6119	Tokyo	B	Est at 20:22	22:05	CA 905	Beijing	A	Est at 22:07
18:40	SJ 118	Manila	B	At gate 18:34	18:45	9K 804	Bangkok	B	Est at 18:36	21:00	JL 5116	Osaka/Kansai	B	Est at 20:36	22:05	CA 905	Beijing	A	Est at 22:07
18:40	CX 879	San Francisco	B	At gate 18:28	18:45	BR 857	Taipei	Cancelled		21:00	CA 401	Taipei	Cancelled		22:05	CA 905	Beijing	A	Est at 22:07
18:45	CA 115	Beijing	A	At gate 18:40	18:55	AY 5842	Singapore	B	Est at 18:45	21:00	JL 5116	Osaka/Kansai	B	Est at 20:36	22:05	CA 905	Beijing	A	Est at 22:07
18:45	CI 642	Bangkok	A	At gate 18:33	18:55	CX 839	Vancouver	B	Est at 20:03	21:05	CX 6863	Shanghai	A	Est at 21:07	22:05	CA 905	Beijing	A	Est at 22:07
18:45	CI 642	Bangkok	A	At gate 18:33	20:00	CA 734	Singapore	B	Est at 18:40	21:10	SJ 192	Manila	A		22:05	CA 905	Beijing	A	Est at 22:07
18:50	BT 173	Tai Chung	A	At gate 18:33	20:00	CA 509	Beijing	A	Est at 20:04	21:10	SJ 192	Manila	A		22:05	CA 905	Beijing	A	Est at 22:07
18:50	CO 099	Newark	B	At gate 18:58	20:05	CX 681	Bangkok	B	Est at 18:36	21:10	SJ 192	Manila	A		22:05	CA 905	Beijing	A	Est at 22:07
18:50	CA 831	New York/JFK	B	Est at 18:29	20:05	CX 531	Nagoya	B	Est at 18:32	21:10	SJ 192	Manila	A		22:05	CA 905	Beijing	A	Est at 22:07
18:55	CX 885	Los Angeles	B	At gate 18:58	20:05	CX 681	Shanghai	A	Est at 20:20	21:15	AA 5824	Dubai	B	Est at 21:33	22:05	CA 905	Beijing	A	Est at 22:07
19:00	BC 2271	Wuhan	B	At gate 18:44	20:05	RJ 182	Amman	B	Est at 18:57	21:15	CX 688	Dubai	B	Est at 22:00	22:05	CA 905	Beijing	A	Est at 22:07
19:00	UO 231	Shanghai	A	Landed 19:13	20:10	CI 617	Taipei	Cancelled		21:15	AA 5824	Tokyo	B	Est at 21:51	22:05	CA 905	Beijing	A	Est at 22:07
19:00	UO 782	Bangkok	Cancelled		20:10	CA 6827	Changsha	A	Est at 20:02	21:15	AA 5824	Tokyo	B	Est at 21:51	22:05	CA 905	Beijing	A	Est at 22:07
19:05	KA 841	Chongqing	B	At gate 18:47	20:15	MF 8019	Wuyishan	A	Est at 18:53	21:15	AA 5824	Tokyo	B	Est at 21:51	22:05	CA 905	Beijing	A	Est at 22:07
19:05	CA 6505	Shanghai	Cancelled		20:20	AK 078	Kuala Lumpur	A	Est at 20:13	21:15	AA 5824	Tokyo	B	Est at 21:51	22:05	CA 905	Beijing	A	Est at 22:07
19:05	KA 875	Shanghai	Cancelled		20:20	CX 102	Brisbane	B	Est at 18:59	21:15	AA 5824	Tokyo	B	Est at 21:51	22:05	CA 905	Beijing	A	Est at 22:07

Решения для видеостен



Vogel's Professional вновь произвела революцию на рынке креплений для видеостен. Расширив существующую линейку Connect-It новыми креплениями Universal, мы смогли открыть новые горизонты проектирования, установки, мобильности и настройки видео-стен. Помимо этого, мы предлагаем принципиально новые решения для работы с перспективными LED дисплеями. Универсальные модульные решения сделают установку невероятно простой, обладая прекрасным внешним видом.

Высота, ширина и качество

Небольшое количество деталей может быть объединено для создания инсталляционного решения любых масштабов. Существующие монтажные планки и крепления являются основой для установки LCD дисплеев. Также у нас есть варианты для работы с LED-дисплеями. Уникальная конструкция креплений позволит бесконечно увеличивать их высоту. Все это позволило нам выйти на качественно новый уровень демонстрации контента, оставив сборку видеостены простой и удобной независимо от выбранного способа установки.

Безопасность и надёжность

Наши основные преимущества: качество, устойчивость и безопасность. Мощные и надежные крепления позволяют быстро и надежно монтировать любые дисплеи. Как и любое другое оборудование, наши новинки прошли обязательную сертификацию TUV-5.

Крепления Connect-it Universal для видеостен

PFF 7920 Напольное основание стенда видеостены



- Используется со штангами PUC 29xx
- Модульное исполнение
- Простая установка
- Сертификация TUV

PFA 9129 / PFA 9130 Поперечные планки жесткости видеостены



- Доступны два варианта:
- PFA 9129 - 1150 мм
 - PFA 9130 - 1500 мм
 - Используется для соединения элементов PFT 8920 или PFF 7920
 - Модульная система
 - Простая установка
 - Сертификация TUV

PFF 8920 Основание стойки видеостены



- Используется со штангами PUC 29xx
- Модульная система
- Простая установка
- Сертификация TUV

PFF 7965 Усиленная напольная пластина



MAX. 337,5 кг (x2)



- Используется со штангами PUC 29xx
- Крепится к полу винтами
- Модульная система
- Простая установка
- Сертификация TUV

PFA 9132 Крепление для пола и потолка



-



- Используется со штангами PUC 29xx
- Для напольных и потолочных креплений
- Модульная система
- Простая установка
- Сертификация TUV

PFA 9141/PFA9144 Настенный упор-держатель для штанг PUC 29xx



-



- Для построения радиусных видеостен типа «пол – стена»
- Расстояние от стены: 310–650 мм

Крепления Connect-it Universal для видеостен

PUC 2920 / 2927 / 2933

Штанги



MAX.


337,5 кг (x2)



Штанги серии PUC 29xx доступны в трех вариантах:

- PUC 2920 (2 м)
- PUC 2927 (2,7 м)
- PUC 2933 (3,3 м)
- Используется вместе с оборудованием Connect-it
- Модульная система
- Улучшенные кабель-каналы
- Сертификация TUV

PFA 9156 Сцепка для соединения штанг серии PUC 29xx



MAX.

337,5 кг (x2)



- Используется со штангами PUC 29xx
- Модульная система
- Простая установка
- Сертификация TUV

PFB 34xx

Соединительные планки



-



Планки серии PFB 34xx доступны в 8 вариантах:

PFB 3402

Длина: 290 мм
VESA: макс. 225

PFB 3405

Длина: 515 мм
VESA: макс. 450

PFB 3407

Длина: 715 мм
VESA: макс. 650

PFB 3409

Длина: 915 мм
VESA: макс. 850

PFB 3411

Длина: 1175 мм
VESA: макс. 1110

PFB 3419

Длина: 1915 мм
VESA: макс. 1850

PFB 3427

Длина: 2765 мм
VESA: макс. 2700

PFB 3433

Длина: 3315 мм
VESA: макс. 3250

PFA 9104 Сцепка для крепежных планок PFB 34xx



MAX.

337,5 кг (x2)



- Используется со штангами PUC 29xx
- Модульная система
- Простая установка
- Сертификация TUV

PFS 3504 / 3508

Крепления дисплеев



80 кг



Крепления дисплеев серии PFS 35xx в серии доступны крепления 2 вариантов:

PFS 3504

Длина: 445 мм
VESA: макс. 400

PFS 3508

Длина: 820 мм
VESA: макс. 800

Крепления Connect-it Universal для видеостен

FB2264 Black

Напольная видеостена 2x2



SIZE

49-55"



MAX.

113 кг (дисплей)



VESA 200x200...600x400 мм

- 2x PFF 7920 база для видеостены
- 1x PFA 9129 соединительная планка
- 2x PFB 3419 крепежная планка
- 4x PFS 3504 направляющие
- 2x PUC 2920 штанга

F3344 Black

Напольная видеостена 3x3



49-55"

45 кг (дисплей)

VESA 200x200...400x400 мм

- 2x PFF 7920 база для видеостены
- 1x PFA 9130 соединительная планка
- 3x PFB 3433 крепежная планка
- 9x PFS 3504 направляющие
- 2x PUC 2927 штанга

F3464 Black

Напольная видеостена 3x4



139 см / 49-55"

60 кг (дисплей)

VESA 200x200...600x400 мм

- 2x PFF 7920 база для видеостены
- 1x PFA 9130 соединительная планка
- 3x PFB 3427 крепежная планка
- 9x PFS 3504 направляющие
- 2x PUC 2927 штанга

FTB2264 Black

Мобильная видеостена 2x2



SIZE

116-139 см / 46-55"



MAX.

45 кг (дисплей)



VESA 200x200...600x400 мм

- 2x PFT 8920 мобильная база для видеостен
- 1x PFA 9129 соединительная планка
- 2x PFB 3419 крепежная планка
- 4x PFS 3504 направляющие
- 2x PUC 2920 штанга

FT2344 Black

Мобильная видеостена 3x3



116-120 см / 55"

20 кг (дисплей)

VESA 200x200...400x400 мм

- 2x PFT 8920 мобильная база для видеостен
- 1x PFA 9130 соединительная планка
- 3x PFB 3433 крепежная планка
- 9x PFS 3504 направляющие
- 2x PUC 2927 штанга

FT3344 Black

Мобильная видеостена 3x3



139 см / 55"

44 кг (дисплей)

VESA 200x200...400x400 мм

- 2x PFT 8920 мобильная база для видеостен
- 1x PFA 9130 соединительная планка
- 3x PFB 3427 крепежная планка
- 9x PFS 3504 направляющие
- 2x PUC 2927 штанга

Крепления Connect-it Universal для видеостен (POP-out)

FB2264 P Black

Напольный стенд для видеостены 2x2



37-65"



45 кг (дисплей)




VESA 200x200...600x800 мм

- 2x PFF 7925 база для видеостены
- 4x PFS 3504 направляющие
- 2x PUC 2920 штанга
- 4x PFW 6706 адаптер
- 2x PFB 3419 крепежная планка
- 2x PFA 9141 настенный упор

FF 2344 P Black

Напольный стенд для видеостены 2x3



37-65"

45 кг (дисплей)



VESA 200x200...600x800 мм

- 2x PFF 7965 база для видеостены
- 3x PFA 9141 настенный упор
- 2x PFB 3433 крепежная планка
- 6x PFS 3504 направляющие
- 2x PUC 2920 штанга
- 4x PFW 6706 адаптер

FF 3344 P Black

Напольный стенд для видеостены 3x3



37-65"

45 кг (дисплей)



VESA 200x200...600x800 мм

- 3x PFF 7965 база для видеостены
- 3x PFA 9141 настенный упор
- 3x PFB 3433 крепежная планка
- 9x PFS 3504 направляющие
- 3x PUC 2927 штанга
- 9x PFW 6706 адаптер



Для расчета видеостены нам потребуется:


Тип размещения: _____



на пол (стационарная или мобильная)




на стену



пол-потолок

Конфигурация: _____



3x3; 4x4; и т.д.


Модель дисплея: _____



диагональ



вес



VESA

В брошюре указаны не все комплектации. Для сборки индивидуального крепежа обратитесь к вашему менеджеру или на почту partners@snk-s.ru

SNK-S

дистрибьютор профессионального **AV**-оборудования



+7 495 797 97 78



info@snk-s.ru



snk-s.ru